

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 1/3 по ул.С.Лазо в 2016 году

Адрес	Место проведения работ	Периодичность	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Итого, руб.	месяц
-------	------------------------	---------------	--------------------	----------	--------	-------------	-------

Ремонт общего имущества многоквартирного дома

С.ЛАЗО 1/3	3-й подъезд, лифтовая	по мере необходимости	навеска желобов - 10м, ремонт примыканий - 18м, ремонт мягкой кровли - 18м2	м/п	28	8344	январь
С.ЛАЗО 1/3	УУТЭ	по мере необходимости	замена термопреобразователя - 1шт, монтаж ПРЭМ ф-40мм - 1шт, прокладка гофры - 8м, затягивание провода - 18м			27430	январь
С.ЛАЗО 1/3	тех этаж	по мере необходимости	замена участка обратки ГВС ф-40мм (частично из материала жителей)	м	27	13254	март
С.ЛАЗО 1/3	кв. 118,122,тех этаж	по мере необходимости	замена участка ГВС ф-32мм + замена коренного крана - 1шт	м	3.2	5484	март
С.ЛАЗО 1/3	кв. 98,тех этаж	по мере необходимости	замена участка ГВС ф-32мм + замена крана - 3шт	м	4.2	5450	март
С.ЛАЗО 1/3	кв. 71,74,78	по мере необходимости	замена участка ГВС ф-32мм	м	5.3	1925	май
С.ЛАЗО 1/3	кв. 66-70	по мере необходимости	замена участка ГВС ф-32мм	м	3.2	2691	май
С.ЛАЗО 1/3	ввод ГВС	по мере необходимости	замена запорной арматуры ф-100,80мм	шт	2	10403	май
С.ЛАЗО 1/3	кв. 10-14	по мере необходимости	замена участка ХВС ф-32мм	м	3.1	2428	июль
С.ЛАЗО 1/3	подвал	по мере необходимости	замена магнитного фильтра ф-100мм	шт	1	4553	июль
С.ЛАЗО 1/3	4-й подъезд, 4-й этаж	по мере необходимости	ремонт электрощита: замена автоматов - 1шт, замена выгоревших соединений - 12шт, установка дин рейки - 1шт, замена провода в щите - 2м	щит	1	1276	июль
С.ЛАЗО 1/3	подъезды №№ 4,5	по мере необходимости	ремонт балконных козырьков	шт	2	17559	сентябрь
С.ЛАЗО 1/3	ввод ХВС	по мере необходимости	замена участка ввода ХВС , фланцев ф-80,100мм - 2шт	м	1	3740	октябрь
С.ЛАЗО 1/3	кв. 94	по мере необходимости	утепление фасада	м2	42	58738	октябрь
С.ЛАЗО 1/3	кв. 123,127,119	по мере необходимости	замена участка ГВС ф-32мм	м	2.2	1627	ноябрь
С.ЛАЗО 1/3	кв. 158	по мере необходимости	замена участка фановой трубы ф-110мм	м	2.7	1963	декабрь
С.ЛАЗО 1/3	2-й подъезд, 3-й этаж	по мере необходимости	ремонт штукатурки стены	м2	4.3	3179	декабрь
ИТОГО:						170044	

Содержание общего имущества многоквартирного дома

С.ЛАЗО 1-3	фасад	по мере необходимости	предоставлен материал для закрашивания надписей	кг	1	74	март
С.ЛАЗО 1/3	3-й подъезд, тех этаж	по мере необходимости	ремонт рамы окна - 1шт, остекление - 1,4м2	м2	1.4	829	март
С.ЛАЗО 1/3		по мере необходимости	удаление сухих деревьев	шт	2	4241	март
С.ЛАЗО 1/3	субботник	по мере необходимости	предоставлен материал			4878	апрель

С.ЛАЗО 1/3	придомовая территория	по мере необходимости	покос травы	м2	450	1274	май
С.ЛАЗО 1/3	придомовая территория	по мере необходимости	покос травы	м2	450	1274	июнь
С.ЛАЗО 1/3	подвал	при подготовке к отопительному сезону	гидравлические испытания системы ЦО и ввода ЦО	дом	1	89831	июль
С.ЛАЗО 1/3	2-3 подъезд	по мере необходимости	демонтаж козырька	шт	1	5227	август
С.ЛАЗО 1/3	придомовая территория	по мере необходимости	покос травы	м2	200	567	август
ИТОГО:						108195	

ООО "УК"ЖКО"