

**Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме №139 по пер.Смирновский в
2016 году**

Адрес	Место проведения работ	Периодичность	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Итого, руб.	месяц
Ремонт общего имущества многоквартирного дома							
СМИРНОВСКИЙ 139	кв. 75-71-подвал	по мере необходимости	замена участка ЦО ф-25 и 20мм	м	7.5	4554	апрель
СМИРНОВСКИЙ 139	выпуск ЦК	по мере необходимости	замена участка ЦК ф-110мм - 5,2м, ф-50мм-0,7м	м	5.9	4846	апрель
СМИРНОВСКИЙ 139	1-й подъезд, подвал	по мере необходимости	замена участка лежака ЦК ф-110мм	м	3	1841	май
СМИРНОВСКИЙ 139	3-й подъезддъезд, тамбур	по мере необходимости	установка защищенных светильников	шт	2	745	май
СМИРНОВСКИЙ 139	УУТЭ	по мере необходимости	ремонт УУТЭ: замена фланцевого крана ф-65мм / 1шт, шаровых кранов ф-15,20,25мм - 3шт, установка ПРЭМ ф-65 и 25мм, сварка труб	шт	1	7245	июнь
СМИРНОВСКИЙ 139	кв. 72-подвал	по мере необходимости	замена участка ЦК ф-110мм	м	4.05	2792	июнь
СМИРНОВСКИЙ 139	1-й п одъезд, кладовая	по мере необходимости	прокладка трубопровода ХВС, ГВС ф-20мм - 8м, установка кранов - 6шт	м	8	7116	июнь
СМИРНОВСКИЙ 139	кв. 101,102	по мере необходимости	ремонт мягкой кровли: примыкания - 1м/п, кровля в 1 слой - 45м2, ливнеприемники - 1,5м2	м2	46.5	11036	июнь
СМИРНОВСКИЙ 139	кв. 69,73,77,81,85,89,93	по мере необходимости	замена участка трубопроводов ЦО ф-25,20мм	м	36	25756	июль
СМИРНОВСКИЙ 139	подвал, УУТЭ по ГВС	по мере необходимости	ремонт УУТЭ: замена фланцевого крана ф-65мм, замена кранов ф-15,20,25мм - 3шт, установка ПРЭМов после проверки, сварочные работы - 0,3м (работы производились в июле)	шт	4	5666	август
СМИРНОВСКИЙ 139	кв. 70,74,78,82,86,90,94,98,102,подвал (стояки кухня-зал)	по мере необходимости	замена участка ЦО ф-25,20мм	м	81	86799	сентябрь
СМИРНОВСКИЙ 139	1-й подъезд	по мере необходимости	ремонт освещения: установка светильников	шт	2	1062	сентябрь
СМИРНОВСКИЙ 139	1-й подъезд, 6-й этаж	по мере необходимости	ремонт электрошита: замена автоматов 32А - 4шт, 25А - 12шт, замена провода - 4,5, зачистка соединений и удаление скруток - 62шт	щит	1	8990	октябрь
СМИРНОВСКИЙ 139	3-й подъезд, выход на кровлю	по мере необходимости	изготовление (1955 р) и установка двери	шт	1	3799	ноябрь
СМИРНОВСКИЙ 139	1-й подъезд	по мере необходимости	установка групповых почтовых ящиков - 5 шт, демонтаж старых - 32шт	шт	5	12914	ноябрь
СМИРНОВСКИЙ 139	кв. 66	по мере необходимости	ремонт мягкой кровли ,внутреннего ливнестока, устройство примыканий - 7м/п	м2	15	6136	ноябрь
СМИРНОВСКИЙ 139	кв. 93,89	по мере необходимости	замена участка ГВС ф-25мм	м	3.8	2781	декабрь
ИТОГО:						194078	

Содержание общего имущества многоквартирного дома

СМИРНОВСКИЙ 139	придомовая территория	по мере необходимости	покос травы	м2	770	2175	июнь
СМИРНОВСКИЙ 139	1,2,3-й подъезды	по мере необходимости	установка почтовых ящиков	шт	3	1076	июль
СМИРНОВСКИЙ 139	придомовая территория	по мере необходимости	покос травы	м2	770	2175	июль
СМИРНОВСКИЙ 139	подвал	при подготовке дома к отопительному периоду	гидравлические испытания системы ЦО и ввода ЦО	дом	1	84630	сентябрь
СМИРНОВСКИЙ 139	придомовая территория	по мере необходимости	покос травы	м2	770	2208	октябрь
ИТОГО:						92264	

ООО "УК"ЖКО"