

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 6/1 по пер.1-й Новый в 2015 году

Адрес	Место проведения	Периодичность	Наименование работ	Ед. из	Кол-во	Итого, руб.	месяц
Ремонт общего имущества в многоквартирном доме							
1 НОВЫЙ 6/1	кв.2-подвал	по мере необходимости	работы по замене участка ГВС =3м/п	м	3	2214	январь
1 НОВЫЙ 6/1	домик выхода на кровлю	по мере необходимости	работы по ремонту крыши домика выхода на кровлю	шт	1	5362	январь
1 НОВЫЙ 6/1	выход на кровлю	по мере необходимости	работы по изготовлению и установке двери-1шт	шт	1	3452	январь
1 НОВЫЙ 6/1	кв.59, 61, 63	по мере необходимости	работы по замене участка ЦО = 15м/п	м	15	9470	февраль
1 НОВЫЙ 6/1	кв.57, 59, подвал	по мере необходимости	работы по замене участка ЦО = 11м/п, врезка крана ф15-2шт	м	11	11731	февраль
1 НОВЫЙ 6/1	6-й подъезд 2-й этаж	по мере необходимости	работы по ремонту щита (эл.провод-7м, дин.рейка-0,3м, автомат 2п32А-3шт, автомат 1п25А-2шт, соединений жил-41шт)	шт	1	7977	февраль
1 НОВЫЙ 6/1	кв.80, лежак	по мере необходимости	замена участка ХВС ф32мм-2м, ф25мм-4м, краны-2шт	м	6	4458	июль
1 НОВЫЙ 6/1	подвал	по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период	подготовка дома к гидравлическим испытаниям (замена труб ф-25мм-4м, , ф-20мм -1м, замена прокладок - 16шт, ремонт задвижек - 15шт, замена задвижки ф-80мм- 1 шт, впезка кранов и сбросников - 37шт)	дом	1	67171	июль
1 НОВЫЙ 6/1	4-й подъезд, 3 этаж	по мере необходимости	ремонт межэтажного щита. Провод - 3м, присоединения - 8шт	шт	1	761	июль
1 НОВЫЙ 6/1	4-й подъезд	по мере необходимости	ремонт наружного освещения, в т.ч. установка светильников - 1шт, детектора освещенности - 1шт, провод в гофре - 4м)	м	4	3387	июль
ИТОГО:						115983	

Содержание общего имущества в многоквартирном доме

1 НОВЫЙ 6/1	придомовая территория	по мере необходимости	предоставлен материал для проведения субботника	кг	41,2	2890	май
1 НОВЫЙ 6/1	входы в подъезды	по мере необходимости	окраска колонн перед входами в подъезды	кг	8,8	1053	июнь
1 НОВЫЙ 6/1	придомовая территория	по мере необходимости	покос травы	м2	550	2113	июнь
1 НОВЫЙ 6/1	подвал	по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период	гидравлические испытания внутридомовой системы ЦО ф до 50мм - 4221,1м, ввода ЦО ф до 100мм- 200м	до м	1	53477	июль
1 НОВЫЙ 6/1	придомовая территория	по мере необходимости	покос травы	м2	790	2187	август
1 НОВЫЙ 6/1	придомовая территория	по мере необходимости	покос травы	м2	300	825	сентябрь
ИТОГО:						62544,7	
доп статья							
1 НОВЫЙ 6/1	подвал	по мере необходимости	монтаж УУТЭ	уз л	1	382906	октябрь
ИТОГО:						382906	

ООО "УК"ЖКО"