

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 269 по ул. Чехова в 2015 году

Адрес	Место проведения	Периодичность	Наименование работ	Ед. из	Кол-во	Итого, руб.	месяц
-------	------------------	---------------	--------------------	--------	--------	-------------	-------

Ремонт общего имущества в многоквартирном доме

ЧЕХОВА 269	кв 36,40,44,48	по мере необходимости	работы по замене участка ХВС (ф32-20м, ф20-4м, краны ф15-6шт)	м	24	13280	июнь
ЧЕХОВА 269	кв 36, подвал	по мере необходимости	замена участка ЦК ф110	м	6	4024	июнь
ЧЕХОВА 269	подвал 7-й подъезд	по мере необходимости	работы по монтажу линии освещения подвала(провод-18м, патрон-3шт, лампы - 5шт)	м	18	1443	июнь
ЧЕХОВА 269	подвал	по мере перехода к отопительному сезону	подготовка дома к гидравлическим испытаниям. Промывка - 5357,22м, ревизия задвижек - 8шт, смена прокладок- 16шт, врезка-1шт, установка кранов-3шт	дом	1	35142	июль
ЧЕХОВА 269	кв. 7,3	по мере необходимости	замена участка ЦО	м	2	1247	июль
ЧЕХОВА 269	кв. 55,51	по мере необходимости	хзамена участка ХВС ф-20мм-1м, ф-25мм-2м, ф-32мм-4м, участка ЦК ф-110мм - 2,8м	м	9.8	8046	сентябрь
ЧЕХОВА 269	кв 101	по мере необходимости	восстановление электропитания - провод - 2,6м, смена автомата - 1шт	м	2.6	1199	сентябрь
ЧЕХОВА 269	кв.65	по мере необходимости	восстановление электропитания - замена автомата	шт	1	685	сентябрь
ЧЕХОВА 269	4-й подъезд	по мере необходимости	изготовление и установка шлакбаума	шт	1	4539	октябрь
ЧЕХОВА 269	ВРУ, 7-й подъезд	по мере необходимости	ремонт ВРУ: замена автоматов 63А - 6шт, восстановление контактных соединений - 98шт, замена провода - 3м	шт	6	8573	октябрь
ЧЕХОВА 269	кв.18,19, парикмахерская, подвал	по мере необходимости	замена участка ЦК ф-110мм - 9м, ф-50мм - 0,5м, участка ХВС ф-32мм - 8м, ф-20мм - 1м	м	18.5	11793	ноябрь
ИТОГО:						89971	

Содержание общего имущества в многоквартирном доме

ЧЕХОВА 269	фасад	по мере необходимости	замена информационных табличек	шт	2	1169	июль
------------	-------	-----------------------	--------------------------------	----	---	------	------

ЧЕХОВА 269	кв 112	по мере необходимо сти	смена крана ЦО ф-15мм	шт	1	438	июль
ЧЕХОВА 269	придомовая территория	по мере необходимо сти	покос травы	м2	2200	5605	июль
ЧЕХОВА 269	подвал	по мере перехода к эксплуатац ии дома в осенне- зимний период	гидравлические испытания внутридомовой системы ЦО ф до 50мм - 4764,2м, ввода ЦО ф до 100мм- 593,02м	до м	1	64649	июль
ЧЕХОВА 269	придомовая территория	по мере необходимо сти	покос травы	м2	2200	6064	август
ЧЕХОВА 269	придомовая территория	по мере необходимо сти	покос травы	м2	1100	3031	сентябрь
ЧЕХОВА 269	фасад	по мере необходимо сти	донавеска водосточных труб	м	1	1111	декабрь
ИТОГО:						82067	

ООО "УК"ЖКО"