

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 26 по ул. Сызранова в 2015 году

Адрес	Место проведения	Периодичность	Наименование работ	Ед. из	Кол-во	Итого, руб.	месяц
Ремонт общего имущества в многоквартирном доме							
СЫЗРАНОВА 26	кв.55,59	по мере необходимости	замена участка ГВС ф32мм	м	3	2237	июнь
СЫЗРАНОВА 26		по мере необходимости	работы по замене фановой трубы - 2,5м	м	2.5	1206	июнь
СЫЗРАНОВА 26	кв.14, стояк по ванной	по мере необходимости	замена участка ГВС ф-32мм-2м, ф20мм-1м, кран-1шт	м	3	4504	июль
СЫЗРАНОВА 26	кв.131,135,139	по мере необходимости	замена участка ХВС ф-32мм-4м, ЦК ф-110-2м	м	6	4620	июль
СЫЗРАНОВА 26	придомовая территория	по мере необходимости	монтаж участка ХВС для полива (работы произведены в июне 2015г)	м	22	14115	июль
СЫЗРАНОВА 26	4-й подъезд	по мере необходимости	ремонт подъезда	шт	1	131303	август
СЫЗРАНОВА 26	подвал	по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период	подготовка к г-и системы ГВС :замена задвижки ГВС ф-100мм - 1шт, замена прокладок на фланцевых соединениях - 4шт, смена кранов - 2шт	дом	1	3968	август
СЫЗРАНОВА 26	подвал	по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период	подготовка к гидравлическим испытаниям внутридомовой системы ЦО: промывка системы - 4667,05м, замена прокладок на фланцевых соединениях - 20шт, ревизия задвижек и фланцев- 32шт, ревизия запорной арматуры - 55шт, окраска труб - 25м2, демонтаж врезок - 7шт, установка заглушек - 8шт	дом	1	58703	сентябрь
СЫЗРАНОВА 26	кв 66,62,58	по мере необходимости	замена участка ЦК ф-110мм-7м, ф-50мм- 0,5м, замена участка ХВС, ГВС ф-40мм-6м, ф-32мм-6м, ф-20мм-1м	м	20.5	15216	октябрь

СЫЗРАНОВА 26	выход на кровлю 1-4 подъезды, запасной выход	по мере необходимости	ремонт дверей	шт	5	3939	октябрь
СЫЗРАНОВА 26	кв. 101, подвал	по мере необходимости	замена кранов	шт	4	2025	ноябрь
СЫЗРАНОВА 26	1,3 подъезды	по мере необходимости	перебор схемы освещения - 2шт, установка светильника - 1шт	шт	1	1121	ноябрь
СЫЗРАНОВА 26	подвал, УУТЭ	по мере необходимости	монтаж освещения УУТЭ - прокладка провода - 18м, установка патронов - 2шт, смена ламп - 11 шт	м	18	2881	ноябрь
СЫЗРАНОВА 26	3-й подъезд	по мере необходимости	укрепление входного козырька	шт	1	9732	декабрь
СЫЗРАНОВА 26	3-подъезд, 9-й этаж	по мере необходимости	ремонт электрошита : замена кабеля - 5м, замена автоматов 25А - 2 шт, 32А - 6 шт	щит	1	4906	декабрь
ИТОГО:						260476	

Содержание общего имущества в многоквартирном доме

СЫЗРАНОВА 26	придомовая территория	по мере необходимости	предоставлен материал для благоустройства территории	шт	4	554	июль
СЫЗРАНОВА 26	придомовая территория	по мере необходимости	покос травы	м2	60	157	июль
СЫЗРАНОВА 26	подвал	по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период	гидравлические испытания внутридомовой системы ГВС ф до 100мм- 224м	дом	1	2712	август
СЫЗРАНОВА 26	придомовая территория	по мере необходимости	покос травы	м2	60	163	август
СЫЗРАНОВА 26	подвал	по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период	гидравлические испытания внутридомовой системы ЦО	дом	1	58473	сентябрь

СЫЗРАНОВА 26	кв. 105,108	по мере необходимо сти	ремонт системы ГВС: врезка кранов ф-25мм	шт	2	3526	октябрь
ИТОГО:						65585	

ООО "УК"ЖКО"